

EAN: 6414150074592

www.oras.com/ru/products/oras/product/2216F



Смеситель для умывальника с гибридным управлением (с бесконтактной и однорычажной функцией), поворотным изливом, аэратором, донным клапаном, с термостатическим блоком управления и ручным душем Smart Bidetta с дистанционным управлением, душевым шлангом и настенным держателем. Питание от батарейки 3В.F = с гибкой подводкой

- Ванная комната
- Однорычажные, Гибридные, Работает от батарейки, Bidetta
- DeckMounted
- Хром
- Поворотный
- Донный клапан
- Держатель душевой лейки, Шланг для душа
- Smart Bidetta с дистанционным управлением
- Блок управления
- Гибкая подводка
- Настройка при помощи магнитного ключа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	0.1 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	300 kPa

Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +70°C
Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Установочные размеры	G3/8
ItemProjection	168 mm
ItemMaterial	brass

Установки ПО

Автоматическая промывка	off (off/12/24/48/72 h)
Автоматический смыв	30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)
Время подачи воды (бесконтактная функция)	6 s (4/6/8/10/20/60 s)
Макс.время подачи воды	2 min Bidetta
Расстояние опознавания	optimally preset

Электрические параметры


Батарейка	AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
Количество подключаемых устройств	8



Regulations

Директива EMC	CE 2004/108/EY
Стандарт EN	EN 15091 , EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 55


Тип разрешения

Сертификат STF	STF VTT-RTH-00003-17
----------------	-----------------------------






Запасные части



SP2216F

	Код
01	601914V
02	602069V
03	601961V
04	158726
05	158890
06	418347/10
07	158825
08	158747/10
09	159607V
10	159056V
11	602190V
12	859338V
13	602033V
14	601468V
15	1001425V
16	600599V
17	601307V
18	601512V
19	178780V
20	159048V
21	105311



SP2216FJ

	Код
01	601914V
02	602069V
03	601961V
04	158726
05	158890
06	601468V
07	418347/10
08	158825
09	158747/10
10	159607V
11	159056V
12	602356V
13	601951/2
14	601950V
15	601948V
16	601949V
17	601512V
18	601307V
19	600599V
20	602195V
21	602033V
22	859338V
23	602190V