

EAN: 4007536245994

[www.oras.com/ru/products/oras/product/1802](http://www.oras.com/ru/products/oras/product/1802)



Смеситель для умывальника с рычажным донным клапаном и ручным душем Bidetta - длина шланга 1,5 м.; - настенный держатель. Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения температуры и расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить.

- Ванная комната
- Однорычажные, Bidetta
- DeckMounted
- Хром
- Стационарный излив
- HONEYCOMB®
- Рычажный донный клапан
- Держатель душевой лейки, Шланг для душа
- Ручной душ
- Эко-кнопка

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа в эко-режиме	<b>0.1 l/s</b>
Расход воды при 300 кПа	<b>0.15 l/s</b>
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	<b>130 kPa</b>

### Технические характеристики


Подключение горячей воды	<b>max. +80°C</b>
Рабочее давление	<b>50 - 1000 kPa</b>
ItemMaterial	<b>brass</b>



### Regulations

Стандарт EN	<b>EN 817</b>
Уровень шума	<b>I (ISO 3822)</b>


### Тип разрешения

Сертификат STF	<b>STF VTT-01355-08</b>
Sintef	<b>Sintef Nr. 0535</b>






## Запасные части



### SP1800

	Код
01	159319V
02	159346V
03	158726
04	158890
05	232211
06	232511
07	158727/10
08	158193
09	159425/10
10	158697



### SP0035

	Код
01	249302/10
02	249690